



David Douglas School District

*Learn • Grow • Thrive*

Ken Richardson, *Superintendent* | 11300 NE Halsey Street, Portland, Oregon 97220 | Phone (503) 252-2900

2022 年 12 月 14 日

亲爱的家长和监护人:

大卫道格拉斯 (David Douglas) 学区的首要任务是使我们的社区了解我们为维护我们的学校和设施而采取的措施, 以便为学生、教职员和社区成员提供安全的环境。

根据俄勒冈州的法律, 大卫·道格拉斯学区制定了“健康及安全学校计划”。该计划包括学区的所有学校和设施, 并且每年更新一次。我们附上了 2022 年健康和安全教育计划年度声明的副本。

该计划提供了有关氡气, 饮用水含铅量, 含铅油漆和害虫管理的测试及减轻其潜在安全问题的指南。您可以在此处查看我们的“健康及安全学校计划”:

<https://www.ddouglas.k12.or.us/wp-content/uploads/2022/12/Healthy-and-Safe-Schools-Plan-December-2022-SIGNED.pdf>

您可以在此处查看我们的氡气测试结果 (按学校排列):

<https://www.ddouglas.k12.or.us/departments/facilities/radon-testing/>

您可以在此处查看我们的饮用水中含铅测试结果 (按学校排列):

<https://www.ddouglas.k12.or.us/departments/facilities/lead-testing/>

当我们收到您的学生就读学校的最新信息时, 我们会向您发送更多信息。

如果您对我们的安全计划或结果有任何问题, 请随时与我们联系  
david\_douglas@ddouglas.k12.or.us 或致电 (503) 261-8212.

此致

Patt Komar  
行政服务主任



## David Douglas School District

*Learn – Grow – Thrive*

Ken Richardson, *Superintendent* | 11300 NE Halsey Street, Portland, Oregon 97220 | Phone 503-252-2900 | Fax 503-256-5218

### 健康和安学校计划年度声明

大卫·道格拉斯 40号学区证明以下内容：

#### 1. 负责人员

负责实施和管理健康与安全学校（HASS）计划的人员是：

姓名：Patt Komar

职位名称：行政服务主任

电话号码：（503）261-8212

电子邮件地址：patt\_komar@ddsd40.org

邮寄地址：11300 NE Halsey St., Portland, OR. 97220

指定的害虫综合治理（IPM）协调员是：

姓名：Lance Schweitzer

职位名称：设备经理

电话号码：（503）261-8299

电子邮件地址：lance\_schweitzer@ddsd40.org

邮寄地址：2900 SE 122<sup>nd</sup> Ave., Portland, OR 97236

负责石棉危害紧急响应法（AHERA）信息的人员是：

姓名：Lance Schweitzer

职位名称：设备经理

电话号码：（503）261-8299

电子邮件地址：lance\_schweitzer@ddsd40.org

邮寄地址：2900 SE 122<sup>nd</sup> Ave., Portland, OR 97236

#### 2. 健康和安学校计划的副本

计划的副本可在以下每个位置获得

- 11300 NE Halsey St., Portland, OR 97220

<https://www.ddouglas.k12.or.us/departments/facilities/healthy-and-safe-schools-plan>

#### 3. 测试认证

大卫·道格拉斯 40 号学区证明其符合所有计划组成部分，包括计划任何部分所要求的任何和所有测试。

#### 4. 测试结果

截至本文档发布之日，David Douglas 学区 40 区已完成所有必需的测试。测试结果可以在 David Douglas 学区 40 的网站上找到：<https://www.ddouglas.k12.or.us/departments/facilities>。大卫·道格拉斯 40 号学区还将使用当前学区的电子邮件列表或通讯程序来通知教职员工，学生和未成年学生，家长和社区的其他成员。这包括最终测试结果或提供实际最终测试结果，或通过通讯中的链接直接访问。请通过以下地址与通信部门联系：[school\\_dist40@ddsd40.org](mailto:school_dist40@ddsd40.org) 或 (503) 252-2900，以显示在当前的区域电子邮件列表和程序中。具体测试结果如下：

- 水中铅：<https://www.ddouglas.k12.or.us/departments/facilities/lead-testing>
- 氡：<https://www.ddouglas.k12.or.us/departments/facilities/radon-testing>

#### 5. 网站链接维护

大卫·道格拉斯 40 号学区证明，有关计划信息和测试结果的所有网站链接均有效。

#### 6. 减少主要展示活动

自上一份年度声明以来，大卫道格拉斯学区 40 没有采取任何重大活动来降低接触有害物质的风险：

#### 7. 氡测试总结

大卫·道格拉斯第 40 学区完成的所有 radon 测试的结果可在此处找到：

<https://www.ddouglas.k12.or.us/departments/facilities/radon-testing>

我保证，就我所知，上述信息是真实准确的。

Patt Komar	行政服务主任	
授权代表的电子签名	标题	年度认证日期